

Single Handle Diverter Valve Trim Kit
SPECIFICATIONS

Features/Benefits

- Can Be Used as Trim Only for 3/4" Volume Control or 1/2" Shower Diverter, 3-Port/ 2-Outlet or 4-Port/ 3-Outlet
- Requires 3/4" Volume Control Valve, D135300BT, or Single Handle 4 Position Diverter Valve, D130510BT, or Single Handle 3 Position Diverter Valve, D130515BT, or Single Handle 8 Position Diverter Valve, D130010BT, Sold Separately
- Deep Wall Extension Kit, D130011B, Sold Separately
- Includes Escutcheon and Control Handle Assembly


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ADA for lever handle control


Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Utilisation comme ensemble de garnitures seulement pour les soupapes régulatrices de débit de 3/4 po ou les inverseurs de douche de 1/2 po, avec 3 orifices et 2 sorties ou 4 orifices et 3 sorties
- Installation nécessitant une soupape régulatrice de débit de 3/4 po, D135300BT; un inverseur à 4 positions à une seule poignée, D130510BT; un inverseur à 3 positions à une seule poignée, D130515BT; ou un inverseur à 8 positions à une seule poignée, D130010BT, vendus séparément
- Trousse de rallonges pour mur profond, D130011B, vendue séparément
- Plaque décorative et poignée de commande incluses

Couleurs/finis offerts


Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Conformité aux normes de l'ADA pour le contrôle des poignées à levier



Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Se puede utilizar como grifería solo para válvula de control de volumen de 3/4" o cambiadores de flujo de ducha de 1/2" con 3 vías/2 salidas o 4 vías/3 salidas
- Requiere una válvula de control de volumen de 3/4", D135300BT, o una válvula de cambiador de flujo de 4 vías y una manija (D130510BT), una válvula de cambiador de flujo de 3 vías y una manija (D130515BT) o una válvula de cambiador de flujo de 8 vías y una manija (D130010BT), se venden por separado
- El kit de extensión para paredes profundas (D130011B) se vende por separado
- Incluye conjunto de manija de control y escudete

Colores/Acabados disponibles


Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Cumple con la ley ADA sobre el control de la manija de palanca



Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: